



2024.11版

全通協の新製品



全国通信用機器材工業協同組合
(全通協)

●全通協のHPからも確認できます●

<https://www.zentsukyo.or.jp/product-list/zentsukyo-new-products>

お客様の課題に対するソリューション提案活動と、
通信設備の工事や保守にお使いいただける新製
品をご紹介します。

目 次

◆組合概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	2ページ
◆ソリューション提案活動の紹介	・・	3ページ
◆製品一覧		
・施工性向上	・・・・・・・・・・・・・・・・	6ページ
・安全・省力化	・・・・・・・・・・・・・・・・	9ページ
・保守用	・・・・・・・・・・・・・・・・	12ページ
・測定器・工具類	・・・・・・・・・・・・・・・・	13ページ
・カスタマイズ製品	・・・・・・・・	16ページ

組合概要

全通協は、NGN・光ブロードバンドの発展に寄与する情報通信関連製品を数多く取扱っているサプライヤです。

68社の組合員が持つ独自の技術ノウハウと卓越したアイデアを結集したソリューション提案活動も積極的に取り組んでいます。

【全通協の活動方針】

- 良いものを…………… 施工性・保守性を考慮した製品の開発・改善
- 納得いただける価格で…………… 製品・製造技術の開発・改善による価格低減
- ご希望時に…………… お客様のニーズに応える製品の安定供給
- 安心してお使いいただく…………… 安定した品質を保證する徹底した品質管理

所在地	〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 Jプロ東日本橋ビル3F
代表者	理事長 椎名 吉夫
設立年月日	平成13年2月1日 ・全国通信用機器材工業協同組合 ・全国通信用屋内外線協同組合 ・通信機器工業協同組合 等関係組合の統合再編により、新たに発足しました
組合員数	68社（2024年10月現在）
出資金	159.4百万円（2024年4月現在）
事業概要	1.通信用機器材の共同受注 2.通信用機器材の共同研究及び技術開発 3.組合員の事業に関する情報の提供、調査・研究 4.通信用機器材の広告宣伝、市場開拓
主な取引先	日本電信電話株式会社 東日本電信電話株式会社 西日本電信電話株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 株式会社NTTフィールドテクノ 株式会社NTTファシリティーズ NTTアノードエナジー株式会社 資材リンクコム株式会社

- 全通協はお客様が抱える課題の解決をお手伝いします
- お客様の「困った!!」を「良かった!!」に変えるソリューションをご提案します
- お客様の課題をお気軽にご相談下さい




お問合せ先

全通協 サービス営業部門

Tel. 03-6665-0115

mlztk_shinseihin@zentsukyo.or.jp

ソリューション提案活動の流れ



◆提案事例一覽◆

提案事例1：光回線廃止工事の無派遣化

提案概要


【お客様の課題】

1. NTT東西会社様は、光開通後に廃止依頼があると、廃止派遣工事費用負担が必要
2. 通信建設会社様は、廃止派遣工事を依頼されると、開通稼働が抑制される

【ソリューション提案】



お客様ご自身に廃止工事を実施して貰う
⇒安全且つ容易にできるツールが必要

※NTT東西会社様にご採用いただいています





作業手順



- 1 光ケーブルを縦にして溝に入れ、押し込む。
ケーブルが溝からはみ出していない事をよく確認してレバーを閉じる。



- 2 両手で握り強い力を加え、赤色サインが隠れるまでしっかり力を加える。
"パチツ"と音がすれば切断完了。赤色サインが見えている状態は、まだ切断の途中です。



- 3 壁側の光ケーブルを引っ張り、キャップを引き出します。
キャップが引き出されて作業が完了です。



提案事例2:メタル線路故障位置探索器 FL-Xs

提案概要

【お客様の課題】

老朽化したメタル設備保守において、手順化や試験機器の統一化は非常に難しく、熟練技術者が持つ技術やノウハウへの依存度が高いため、手間と時間を要している

【ソリューション提案】

メタル不良心線修理に必要な試験や測定を、作業手順を標準化し、スキルフリーな故障探索器により作業を効率化し、大幅な生産性向上を図る

特徴

- 回線試験[絶縁抵抗・静電容量・電圧]により、不良状態を自動判定し、測定結果は自動的に保存可能
- パルス測定 (TDR) 機能により、故障位置探索 (0~12Km) が可能
- 絶縁不良測定 (RFL) 機能により、故障位置探索 (0~20MΩ、0~35Km) が可能
- 設備連携により、区間設定データの自動投入が可能
- 測定結果画面の画像データ出力 (画面コピー) が可能




使用イメージ


NTT技術協力センター様との共同開発品



設備情報 ▶ 区間設定データ ▶ 暗号化ファイル ▶ USB ▶ データ読込 ▶ FL-Xs



① 測定位置とストラップ位置を選択




② 「区間長の演算と心線径の選択、およびデータ入力」の自動化



◆製品一覧◆




カテゴリー	製品名	製品概要
施工性向上 (ユーザ系) 	オプトモール 	<ul style="list-style-type: none"> • 宅内の壁、天井際へ光ファイバを配線することが出来ます。 • 付属品は、光ファイバの許容曲げ半径に対応してます。 • 迅速な配線ルート確保と配線の保護が出来ます。 • テープ付きとテープ無の2種類があります。 • テープ無の固定用にポン太郎があります。
施工性向上 (ユーザ系)	スプリッタモジュール設置プレート 	<ul style="list-style-type: none"> • 既設のユーザ系構内光キャビネット増設の際に壁を傷つけずに下または左右に設置できます。 • 既存キャビネットと木板の間に差し込み、木ねじで固定できます。 • 構内小型スプリッタモジュール等をネジ又は磁石で固定できます。
施工性向上 (ユーザ系) 	引留コーナー金物 	<ul style="list-style-type: none"> • C型金物を、家の角部にガッチリと固定できる金物です。 • 張力を90度、2方向に分散し壁面で受け止めるため、長期間確実に把持力が維持されます。 • 取付けビスは、建物構造体の柱に取付けるので、外壁仕上げが経年劣化しても抜ける心配がありません。
施工性向上 (アクセス系) 	TNクロージャバックル締結治具  	<ul style="list-style-type: none"> • てこの原理を用い、一人で容易にバックル締結が可能です。 • スリーブ締結作業の大幅な時間短縮が可能です。(概ね半減以下) • 手で直接バックルを取付けることがないため、手の挟み込み等の怪我を防止できます。


◆全通協の新製品


施工性向上

カテゴリー	製品名	製品概要
<p>施工性向上 (アクセス系)</p> 	<p>オプクリーン100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 融着、メカニカルスプライス接続で素線光ファイバを清掃する時に使用します。 ベンコット（高ピュアリティークワイパー）を無水エタノールで湿潤させ防湿用包材で分包したものです。 お客様宅での作業に最適です。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <p>※2025年5月頃 終了予定</p> </div>
<p>施工性向上 (アクセス系)</p> 	<p>HH用SUD/UPクロージャ作業台座</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 狭隘なハンドホール等でのクロージャ接続作業の安全性及び作業性を改善するとともに、大幅な効率化を図るための作業台座です。 各種ハンドホール、CC-BOX等における全てのクロージャに対応可能です。 クロージャの高さ調整及び10対PAT普通接続器の取付けが可能で、自立万能袋で作業中の廃材が受けられます。 自立万能袋に作業台座を入れて持ち運び出来ます。
<p>施工性向上 (アクセス系)</p>	<p>インナクランプスペーサ用スケール</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ケーブル外径が判ればインナクランプスペーサ内径剥ぎ取り量を瞬時に判断できるスケールです。 メジャー、スケールのどちらでもS、ML、LBの3種類に対応可能です。 メジャータイプはケーブルに巻き付けるだけスケールタイプはケーブルに合わせるだけで剥ぎ取り量を判断できます。 施工能率を向上させるとともに、適用間違いを未然に防ぎ品質が向上します
<p>施工性向上 (アクセス系)</p>	<p>光コネクタ端面クリーナー 「くるるんぱっ」</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 簡単な操作：カバーを開けて、光コネクタ端面を“くるるん”とまわして、“ぱっ”ときれいにできます。 環境にやさしい：全て紙で作られているのでリサイクルが可能です。 安全：紙刃なので作業も安全です

カテゴリー	製品名	製品概要
施工性向上 (アクセス系) 	PATコネクタ用マルチケーブル 	<ul style="list-style-type: none"> • 10P-PATコネクタ<US>及びに接続されたケーブルにおいて、ルート変更や支障移転の際に使用します。 • マルチケーブルの両端にPATコネクタを接続して使用するので、簡単な手順で無瞬断切替ができます。
施工性向上 (NW系)	JJ48ポートパッチパネル (PP48-PCB) 	<ul style="list-style-type: none"> • EIA規格19インチラックの1Uスペースに、48ポートのJJコネクタを装着したパッチパネルです。 • コネクタは、カテゴリ5eにて、パッチパネル本体に固定されています。 • 裏面に取り付ける着脱可能なケーブルブラケットを標準にて添付しています。
施工性向上 (NW系) 	LANタグ M-30 	<ul style="list-style-type: none"> • LANケーブルに、ワンタッチで装着でき、脱落防止構造になっています。 • 記入しやすい、表面処理(シボ加工)で、油性ペン、ラベル表示等、マルチ対応になっています。 • 薄型スリム構造なので、ケーブルの集中する場所でもかさばりません。
施工性向上 (NW系) 	タブ付きLCコネクタ 	<ul style="list-style-type: none"> • データセンター等高密度に実装されたLC形光コネクタの挿抜がタブを引く事で行えます。 • 高密度に実装された環境では、指による挿抜に比べ、隣接されたケーブルへの影響も少なく、安全に作業が出来ます。


カテゴリー	製品名	製品概要
安全・省力化 (アクセス系) 	<div data-bbox="254 271 554 323" style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 電柱傾斜確認ツール </div> 	<ul style="list-style-type: none"> • 電柱の傾斜が容易に確認できるため、建柱作業の効率化が図れます。 • 全てのCP（単独柱・共架柱）、鋼管柱に容易に装着でき、水平・垂直方向の傾斜を一目で確認できます。 • 丸型の水準器を採用しているので傾いている方向が一目瞭然です。 • 市販の水準器を利用しているので安価です。 • 収納ケース付きで持ち運びも安心。
安全・省力化 (アクセス系) 	<div data-bbox="254 712 722 764" style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 光心線接続用作業台(カタム君) </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div data-bbox="425 783 729 878" style="border: 2px solid yellow; border-radius: 50%; padding: 10px; margin: 0 10px; color: red; font-weight: bold;"> 裏面の目視作業が容易です！ </div>  </div> 	<ul style="list-style-type: none"> • 地下中継クロージャを固定することにより、接続・切替作業を安定かつ安全に実施出来ます。 • 作業現場の状況、スペースに合わせた作業台の設置位置変更が可能です。 • 60度可動させ開放することにより、裏面作業を安全に実施可能です。
安全・省力化 (アクセス系) 	<div data-bbox="254 1154 782 1205" style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 三段梯子補助ツール(すぎやまくん) </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div data-bbox="239 1218 511 1292" style="border: 2px solid yellow; border-radius: 50%; padding: 10px; margin-right: 10px; color: red; font-weight: bold;"> 梯子転倒を防止し、1人作業も安心です！ </div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 三段梯子の伸縮作業時の安全性を補助します。 • ワンタッチで着脱可能であり、立掛角度や段差に合わせて調整が可能です。 • アウトリガーは末広がりのハの字構造なので作業の邪魔になりません。
安全・省力化 (NW系) 	<div data-bbox="254 1593 772 1645" style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> B-MISCF自立警報アダプタ(かかし君) </div> 	<ul style="list-style-type: none"> • 本アダプタには、付帯装置架（B-MISCF）の電源よりヒューズ断監視回路へ電源を供給する機能があります。 • 本アダプタを利用することにより、D70交換機の電源供給架を撤去することができます。 • 使用する工具はドライバーのみであり、簡単にB-MISCF架内に搭載出来ます。

カテゴリー	製品名	製品概要
安全・省力化 (NW系) 	携帯アース端子 	<ul style="list-style-type: none"> • PKG交換作業時に使用するアース端子です。 • リストストラップ用接地端子が無い装置や架に取り付け、リストストラップのプラグを直接差すことができます。 • 本品の落下によるショートへの配慮として、絶縁カバーで覆っています。
安全・省力化 (NW系) 	ころころ台車Ver2 	<ul style="list-style-type: none"> • 19インチラックの上段に、重量装置を搭載する際、楽に上段まで装置を上げ、搭載することができます。 • 今まで3人で実施していた工程が、2人で対応可能。 • 200kgまで、搭載可能です。 <p>《操作》</p> <ol style="list-style-type: none"> ①足でペダルを踏む（油圧式）だけでリフターが146cm昇降できます。（電気不要） ②ストッパーを解除すると、力を使わず押すだけで、ころころと転がして装置を移動することができます。
安全・省力化 (NW系)	RT-BOX用 小型光成端架 	<ul style="list-style-type: none"> • RT-BOX等狭隘場所での光化を可能とする成端架です。 • 搭載端子数は200心で、スプリッタ搭載数は14枚可能です。 • 設置面積は高さ：210cm、幅：54cm、奥行：40cmです。 • スプリッタ収容部がない「標準タイプ」もあります。
安全・省力化 (NW系)	UTPケーブル一括把持具（抜GUN） 	<ul style="list-style-type: none"> • SMDC-AP盤の取替えを効率的に行うために、UTPケーブルを一括把持及び挿抜するための器具です。 • SMDC-AP盤に接続されているUTPケーブルを16ポート毎に纏めて、取外しと再接続ができます。 • AP盤を新しいものに交換している間は、UTPケーブルを元の状態を保ったまま仮置きできます。 • 誤挿入防止のための「編組」が不要となり、事前準備にかかる時間と切替時間の両方の負担が軽減できます。


カテゴリー	製品名	製品概要
安全・省力化 (NW系)	<div data-bbox="254 271 496 323" style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">極性確認用ペグ</div> 	




カテゴリー	製品名	製品概要
保守用 (ユーザ系)	<div data-bbox="254 265 468 323" style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">光タグ〈H〉</div> 	

カテゴリー	製品名	製品概要
測定器・ 工具類 (ユーザ系) 	ジャケツパ 	<ul style="list-style-type: none"> LANケーブルの外被に切れ目を入れ、外被を除去するケーブルストリッパーです。 ケーブルを挟んで、本体を1回転させるだけの簡単な操作により、芯線をキズつけずに外被を除去できます。 消耗品のカッター刃は、市販品の使用が可能です。 小型・軽量で持ち歩きに便利です。
測定器・ 工具類 (ユーザ系)	すき間確認ツール  <p>ボール部: φ2mm の球体</p>	<ul style="list-style-type: none"> ドアや窓サッシに隙間配線光ファイバを施工可能な隙間があるか確認するツールです。 ドアや窓サッシに「通して・閉めて・引く」だけで簡単・確実に判定ができます。 ドロップケーブルを使った作業に比べ、作業時間の短縮、繰返しの使用が可能です。 ボール部は摩擦抵抗が小さいため、ドアや窓サッシを傷つけません。
測定器・ 工具類 (アクセス系)	ワリレ・マルチプルコネクタ「S」「H」接続工具 	<ul style="list-style-type: none"> 新設メタルケーブルの心線接続を容易に行うことができる、ワリレコネクタ「S」「H」・マルチプルコネクタ「S」「H」用の接続工具です。 0.4mm-0.65mmの心線を確実に位置決め出来ます。 小型軽量で、開きバネを内蔵しており、心線・コネクタ・工具を片手で押えることが出来ます。
測定器・ 工具類 (アクセス系)	メタル線路故障位置探索器 FL-Xs 	<ul style="list-style-type: none"> 回線試験 [絶縁抵抗・静電容量・電圧] により、不良状態を自動判定し、測定結果が自動的に保存されます。 パルス測定 (TDR) 機能にて、故障位置探索 (0~12km) ができます。 絶縁不良測定 (RFL) 機能にて、故障位置探索 (0~20MΩ、0~35km) ができます。 設備連携により、区間設定データの自動入力ができます。 測定結果画面の画像データ出力 (画面のコピー) ができます。

カテゴリー	製品名	製品概要
測定器・ 工具類 (アクセス系) 	デジキャパ 	<ul style="list-style-type: none"> ・スキルフリーで簡単にメタル回線の静電容量測定ができるため、所内・所外を問わず、誤接続防止に役立ちます。 ・測定結果は、デジタル数字とLED表示にて簡単に判別でき、電圧検知、話中確認ができて安全です。 ・ループ確認機能付です。
測定器・ 工具類 (アクセス系)	七度計 (LED方式) 	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル式の高所作業車用傾斜角度計です。 ・3つのランプにより、車両が使用可能な坂道であるかがすぐに分かります。 ・車内のどこにでも設置可能なので、運転席ですぐ確認できます。
測定器・ 工具類 (アクセス系)	携帯用乾燥空気供給装置 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事中のガスケーブルへ乾燥空気を供給する簡易型乾燥空気供給装置です。 ・据置型に比べ小型です。 ・圧縮機部は簡易防音を施しており、従来の同様な機に比べ低騒音です。
測定器・ 工具類 (NW系) 	CF電線剥取工具 	<ul style="list-style-type: none"> ・電力ケーブル (CF電線) の端末被覆 (絶縁体) 剥取を、スキルフリーで心線を傷付けずに簡単に行うことができるストリッパーです。 ・電線切断時に若干扁平した被覆も剥取可能です。 ・剥取った被覆及び絶縁体はダストカップ内に収納されるため、散乱しません。

カテゴリー	製品名	製品概要
測定器・ 工具類 (NW系) 	<div data-bbox="254 271 415 323" style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">着脱工具</div>  <div data-bbox="551 457 736 493" style="color: yellow;">LCコネクタ用</div> <div data-bbox="268 540 743 613" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; color: red;">※モジュラプラグ用は終了済</div>	<ul style="list-style-type: none"> • 高密度に実装されたラッチ式コネクタの着脱工具です。 • 軽量、シンプルな扱いやすい構造です。 • LCコネクタ用のみ販売可能です。 (モジュラプラグ用は終了となりました)
測定器・ 工具類 (NW系)	<div data-bbox="254 706 639 758" style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">スピーカ付イヤホンアンプ</div>  <div data-bbox="554 975 779 1089" style="color: green;">イヤホンなし</div>	<ul style="list-style-type: none"> • バケツ上や室内空調が併設する局内で、騒音によりイヤホンでは聞き取りにくい場合、音声を増幅し聞きやすくします。 • 内臓スピーカにより複数作業者がイヤホンなしで聞け、安全・確実な作業が可能です。
以下余白		

カテゴリー	製品名	製品概要
カスタマイズ 製品 (ユーザ系)	<div data-bbox="251 250 582 302" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">RFID物品管理システム</div> 	

カテゴリー	製品名	製品概要
カスタマイズ 製品 (NW系) 	防水型光コネクタ 	<ul style="list-style-type: none"> • 屋外使用に適した防水コネクタです。 • アルミ製の為、軽量、耐環境性に優れています。 • 誤挿入防止機能により、片手で確実に嵌合出来ます。
カスタマイズ 製品 (NW系)	監視機能付 SVUシリーズ 交流分電盤 	<ul style="list-style-type: none"> • 各種監視システムがジャストフィットで搭載できる交流分電盤です。 • 監視システムにより分電盤のブレーカ単位に電流や電力量を測定し、遠隔での集中監視や分電盤本体の画面で運行状況を確認できます
カスタマイズ 製品 (ユーザ系)	自動クリーニング作業ロボット  <p>★(動画をご覧頂けます) </p> <p>トランスインテグレーション 洗浄カメラ (映像対面) 多関節ロボット (6軸) 噴射ノズル 作業BOX ワールライトユニット 搬出用コンベア 搬入用コンベア</p> <p>NTTOシステムとの共同開発品 (共同特許出願中)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • レンタル機器等をお客様から回収した後、ドライアイスを使用しクリーニング洗浄を施し、機器を新しいお客様にお届けするリファビッシュサービスで活用されている装置です。 • 従来の手作業によるクリーニングを作業ロボットが実施することにより、クリーニングの状態を均一化するとともに大幅な生産性向上が図れます。
余白		

2024.11版



お問い合わせ・注文先

全通協 サービス営業部門

Tel.03-6665-0115 Fax.03-5835-0730

mlztk_shinseihin@zentsukyo.or.jp

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 Jプロ東日本橋ビル3F